

Pinnakütte ja -jahutuse automaatika

VEE- JA ENERGIALAHENDUSED

PIPELIFE 



Nutikas küte
põrandale,
seinale
ja lakke



Kasutage nutikodu tehnoloogiat

Te saate oma toatemperatuuri reguleerida erinevate keerukuse astmega termostaatidega.

PIPELIFE termostaadid, mis sobivad ideaalselt nii uusehitiste kui ka renoveerimisprojektide jaoks, pakuvad tipptasemel nutikodu lahendusi.

Sealhulgas mitmetsoonilist juhtimist, virtuaalse assistendiga ühilduvust ja pilvepõhist masinõpet, et tagada mugavus ja maksimaalne energiatõhusus.

Standard

Pakume nii lihtsaid kui ka LED-ekraaniga ruumitermostaate, mis pakuvad kasutajale standardset lahendust temperatuuri reguleerimiseks?

Täiendatud

Meie kasutajasõbralikud digitaalsed ruumitermostaadid on ülitäpsed ja on kliendi vajaduse järgi programmeeritavad. Need juhivad nii kütteki kui ka jahutussüsteeme. Samuti pakume juhtmevabu termostaadi lahendusi.

Nutikas juhtimine

Meie nutikad ruumitermostaadid pakuvad laiaulatuslikke ruumide temperatuuride reguleerimise võimalusi ja võimaldavad kaughaldust läbi Apple'i ja Androidiga ühilduva nutitelefoni rakenduse.

Neid saab läbi virtuaalse assistendi integreerida nutika kodu rakendustega, nagu Amazon Echo, Apple HomeKit ja Google Home, ning kasutada optimaalse kasutuskogemuse pakkumiseks geolokatsiooni ja masinõpet.





Pipelife actorix kollektori ajam

Tapes for chimney flashings and roof/wall connections




- Ajam on tavaliselt suletud olekus. Teil on võimalik manuaalselt muuta töörežiimi, kas "avatud", "suletud", või „automaatne töörežiim“
- Optiline ventiliipositsiooni näidik
- Ühenduse keere: M30 x 1,5
- Nominaalne käik: 4,0 mm
- Käitamisjõud: 100 N
- Kaitseklass: IP 54
- Nominaalne pinge: 230 V (Tootekood: 1533000325)
või 24V (Tootekood: 1533000868)



Adaptiivne kollektori ajam EGO

Hüdraulilise tasakaalustamise revolutsioon


- Kõikide pinnaküttesüsteemide täielikult automaatne, dünaamiline hüdrauliline tasakaalustamine
- Muudab dünaamiliselt pealevoolu hulka 0,2 – 7l/min
- Muudab dünaamiliselt pealevoolu ja tagasivoolu DeltaT (3 – 8K)
- Iga summeritud aja järgi (55h) teeb ventili loputuse
- Põranda ülekuumenemise kaitse >60C (sulgeb tsirkulatsiooni)
- Ei vaja algset seadistamist
- Küttekontuur on manuaalselt avatav
- Asendab kõiki tavalisi kollektori ajameid - kas uuttes või renoveeritavates hoonetes
- Funktsionaalsus on kinnitatud iTG Dresden-i poolt
- Kütmis- ja jahutusfunktsioon
- Nominaalne pinge: 230 V (Tootekood: 1533000326)



Ego adaptiivse ajami – tööpõhimõte

Perfektne hüdrauliline tasakaalustus

Hüdrauliliselt tasakaalustamata süsteemides on väikesed vooluringid üle varustatud ja suured vooluringid on hüdraulilise takistuse tõttu ala varustatud.



Tasakaalustamata küte EGO ajamiga

Tasakaalustatud küte EGO ajamiga


Tasakaalustatud jahutus



Programmeeritav ruumitermostaat P1

230V termostaat

- Režiim 1 = ruumi termostaat (algseadistus)
- Režiim 2 = aegrelee (kasutatakse klemmliistu HUB6 programmeeritavaks tegemiseks)
- Külumiskaitse
- Võimalik lisada põranda temperatuuri andur
- 4 töörežiimi: 5 tööpäeva/2 puhkepäeva (algseadistus), 7 päeva, 24 tundi või ainult temp. hoidmine
- Lapse lukk PIN koodiga
- Puhkuse režiim
- Võimalik automaatne suve ja talve ajale minek
- Puutetundlikud nupud
- Taustvalgustus
- Nominaalne pinge: 230 V (Tootekood: 1533000649)



Programmeeritav
ja mugav
kasutada!

Programmeeritavate ruumitermostaatide tüübid

1

Ruumitermostaat P1 (standard)

- Programmeeritav (230V)
- Kaabliühendus Hub6-ga
- Võimalik lisada pöranda temperatuuri andur
- Nominaalne ping: 230 V (Tootekood: 1533000649)



2

Ruumitermostaat S (laiendatud võimalustega)

- Programmeeritav (230V)
- Kaabliühendus Hub6-ga
- MESH võrgutoega termostaat
- Võimalik lisada samaaegselt pöranda- ja õhu temperatuuri andur
- Võimalik ühendada internetti Pipelife ruuteri abil
- Nominaalne ping: 230 V (Tootekood: 1533000504)



3

Ruumitermostaat SW (juhtmevaba)

- Programmeeritav (juhtmevaba patarei toitega)
- Juhtmevabaühendus Hub8Wireless või RF-Switch-iga
- Võimalik lisada pöranda- või õhu temperatuuri andur
- Kütte- ja jahutuse funktsioon
- Võimalik ühendada internetti Pipelife ruuteri abil
- Nominaalne ping: 230 V (Tootekood: 1533000503)



Router - 1533000510

Pipelife floortherm APP

Äpi välimus




Ühe tsooni
temperatuuri
muutmise

Standard 230V lahendus

Ruumitermostaadil P1 puudub Interneti võimekus.

PS!
Kasuta EGO ajameid.
Nutikas ajam
tasakaalustab ise Teie
küttesüsteemi.

MAX 6 termostaati




Termostaat P1 - 1533000649



Põrandaadur - 1533000505

MAX 6x4 ajamit



KLEMLLIIST

HUB 6 - 1533000501

ACTORIX ajam - 1533000325



230V


EGO ajam - 1533000326



Kollektor


Standard 230V + APP

Ruumitermostaat S võimaldab PIPELIFE ruuteri abil tekitada süsteemile interneti võimekuse.




Juhtmevaba 8 kontuuri juhtimine+APP

Ruumitermostaat SW võimaldab PIPELIFE ruuteri abil tekitada süsteemile interneti võimekuse.



RF-switch juhtmevaba, 2 kontuuri juhtimine+APP

Ruumitermostaat SW võimaldab PIPELIFE ruuteri abil tekitada süsteemile interneti võimekuse.





Selles kataloogis olev sisu ja teave on mõeldud ainult üldiseks turunduseesmärgiks ning sellele ei tohi tugineda kui täielikule või täpsele teabele. Eelkõige ei saa see kataloog asendada ekspertide asjakohast nõu toodete omaduste, nende kasutamise, mis tahes ettenähtud otstarbe sobivuse või õige töötlemismeetodi kohta. Kõik selle kataloogi illustatsioonid ja kaastööd on autoriõigustega kaitstud. Kui sõnaselgelt pole öeldud teisiti, ei ole sisu reprodutseerimine lubatud. Sellest kataloogist tehtud koopiaid võib kasutada ainult isiklikul mitteärilisel eesmärgil. Igasugune paljundamine või levitamine ärilistel eesmärkidel on rangelt keelatud. Vastutuse välistamine: Pipelife on selle kataloogi koostanud oma parimate teadmiste kohaselt. Pipelife ei võta endale vastutust kahju eest, mis on isikule tekkinud selles kataloogis sisalduvale sisule või teabele tuginemisest või sellega seoses. See kehtib igasuguse kahju kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, otsesed või kaudsed kahjud, järel- või karistuslikud kahjud, raisatud kulud, saamata jäänud kasum või äritegevuse kaotus..

September 2024

PIPELIFE EESTI AS, Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Eesti
E pipelife@pipelife.ee, pipelife.ee